

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROREC Pro A3, 230 V, EU	1500004451	4004625559611

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROREC Pro A3, 230 V, EU
Artikelnummer	1500004451
EAN/GTIN	4004625559611
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Kälte und Klima
RO Produktlinie	Absaugen und Befüllen
RO Produktgruppe	Absauggeräte
Nettogewicht	12,000 kg
Bruttogewicht	13,000 kg
Länge	50,000 cm
Breite	35,000 cm
Höhe	35,000 cm
Versandgewicht	13,000 kg
Verpackung Länge	50,000 cm
Verpackung Breite	35,000 cm
Verpackung Höhe	35,000 cm
Verpackungsvolumen	61.250 cm <sup>3</sup>
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	84798997
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	ROREC PRO
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Rabattgruppe 2023	A
Produktgruppe	Kältetechnik
Warengruppe	Kälte/Klima
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	1500002637
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

## Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Arbeitsbereich Druck	0 – 38.5 bar
Eingangsleistung	0 – 750 W
Frequenz	50 – 60 Hz
Spannung	220 – 240 V
Arbeitsbereich Temperatur	0 – 40 °C
Anschluss	Anschluss / 1/4" SAE
Drehzahl	3000 U/min
Netzstecker Typ	Stecker-Typ E+F (CEE 7/7)
Absaugleistung Push	9.5 kg/min
Absaugleistung Pull	570 kg/h
Absaugleistung gasförmig	30 kg/h
Absaugleistung flüssig	210 kg/h
Batteriegesetz betroffen	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Kältemittelabsauggerät
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Explosionsgeschützt: Geeignet für Kältemittel der Klassen A1, A2L, A2 und A3 (z.B. R290)</li> <li>• Kompakte Bauform und Gewicht von weniger als 12 kg</li> <li>• Digitales Display und Bedienung mit einem Knopf</li> <li>• Wartungsfreier Betrieb durch ölfreien 2-Kolbenkompressor</li> <li>• 4-poliger Motor garantiert Langlebigkeit der Maschine</li> <li>• Automatisches Abschalten und automatischer Start sobald der Druck wieder ansteigt</li> <li>• Entleerung von Kältemittelrückständen durch PURGE-Funktion</li> </ul>
Einsatzbereich	Kältemittelabsauggerät mit hoher Absaugleistung zum restlosen Entleeren von Kälte- und Klimaanlagen
Produktbeschreibung	Kältemittelabsauggerät zum Absaugen von Kältemittel aus Kälte-/ Klimaanlagen.

## Marketing

### Marketingtext

Das Kältemittelabsauggerät ROREC PRO A3 ist ideal geeignet für alle Kälteanlagenbauer und -techniker zur Absaugung von Kältemitteln aus Kälte- und Klimaanlagen. Durch die leichte Bedienbarkeit ist die Anwendung des Geräts sehr intuitiv und einfach. Dank der ATEX-Zertifizierung kann auch mit brennbaren Kältemitteln der Klasse A3 gearbeitet werden.

### Lieferumfang

Kältemittelabsauggerät ROREC Pro A3  
 Filter  
 Anschlusschlauch Filter  
 Netzkabel  
 OFP-Kabel  
 Tragegurt  
 Bedienungsanleitung

## ETIM 8.0

Breite	380 mm
Höhe	310 mm
Tiefe	250 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	No
Ersatzteil	No
ETIM 8 Code	EC011603
ETIM 8 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Klimaanlage

## ETIM 9.0

Breite	380 mm
Höhe	310 mm
Tiefe	250 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	No
Ersatzteil	No
ETIM 9 Code	EC011603
ETIM 9 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Klimaanlage

## ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Klimaanlage
ETIM 10 Code	EC011603
Breite	380 mm
Höhe	310 mm
Tiefe	250 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige

## ETIM 10.0

Zubehör No

Ersatzteil No

## Medien

### Hauptbild



MamfileID: 203317  
1500004451\_rorec\_pro\_a3\_p01.tif

### Produktbild



MamfileID: 203316  
1500004451\_rorec\_pro\_a3\_p02.tif

### Anwendungsbild



MamfileID: 352560  
1500004451\_Rorec\_Pro\_A3\_aw03.tif



MamfileID: 352561  
1500004451\_Rorec\_Pro\_A3\_aw02.tif



MamfileID: 352562  
1500004451\_Rorec\_Pro\_A3\_aw01.tif

## Medien



MamfileID: 203321  
[1500004451\\_rorec\\_pro\\_a3\\_d01.tif](#)



MamfileID: 203320  
[1500004451\\_rorec\\_pro\\_a3\\_d02.tif](#)



MamfileID: 203319  
[1500004451\\_rorec\\_pro\\_a3\\_d03.tif](#)



MamfileID: 351917  
[1500004451\\_Rorec\\_Pro\\_A3\\_im01.tif](#)

## Key Visual