

Productinformatieblad

Specificaties



Automatenframe DLM type voor PanelSeT WM - 48 modules - 500x400mm

NSYDLM48

EAN Code: 3606480162527

Prijs: 158,70 EUR

Hoofd

| | |
|-------------------------------|--|
| range | PanelSeT |
| categorie toebehoren | Montage toebehoren |
| Applicatie | Multifunctioneel Modulaire verdeelapplicatie |
| product of component type | Chassis |
| device short name | DLM |
| nominale afmetingen voor kast | - |
| montagezone | Trapschuif Voorzijde kast |
| bereik compatibiliteit | PaneelSeT S3D PanelSeT CRN |
| apparatsamenstelling | 1 chassis-structuur 2 eindafdekking 1 nulleider/aardingsstrook 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 3 frontpanelen met 35 mm DIN rail |
| Quantity per set | Set van 1 |

Complementair

| | |
|-------------------------------|---|
| materiaal | Staal |
| kleur | Voorpaneel: grijs (RAL 7035) |
| oppervlakte afwerking | Polyesterpoeder |
| bevestigingsmethode | Via bevestigingselement - op voor- en achterzijde met steunen locatie |
| regeling | Hoogte instelbaar van 40 tot 85 mm voor DIN rail |
| aantal horizontale rijen | 3 |
| totaal aantal modules (18 mm) | 48 |
| type frontplaat | Uitgesneden plaat |
| aantal uitsnijdingen | 3 uitsnijdingen |
| hoogte | 453 mm |
| breedte | 355 mm |
| diepte | 101,5 mm |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------|------------|
| verpakking 1 hoogte | 12,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 38,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 47,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 3,544 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | PAM |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 48 |
| verpakking 2 hoogte | 118,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 100,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 185,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja