

Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT XL, ABN-module, Leeg gesloten deksel, 500mm (B), 450mm (H)

MF2370

EAN Code: 4015153520080

Prijs: 98,85 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
product of component type	Installatiekit
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT XL

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Behuizing diepte 160 mm Behuizing diepte 210 mm Behuizing diepte 225 mm Behuizing diepte 280 mm Behuizing diepte 340 mm
meegeleverde apparatuur	1 x kap 4 x afdeksteun
type frontplaat	Gewoon
aantal modules (18 mm) per rij	24
aantal horizontale rijen	3
aantal modules van 9 mm	144
totaal aantal modules (18 mm)	72
breedte	500 mm
hoogte	450 mm
diepte	66 mm
inwendige diepte	58 mm
gewicht product	770 g
materiaal	Kunststof: kap Kunststof: afdeksteun
kleur	Wit (RAL 9016)

Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-5...40 °C
ambient air temperature for storage	-5...40 °C
standards	EN/IEC 61439-1

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	46,0 cm
verpakking 1 breedte	52,0 cm
verpakking 1 lengte	9,0 cm
verpakking_1_gewicht	780,0 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton **Nee**

Verpakkingen zonder kunststof **Nee**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie **Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel **Geen specifieke recycling vereist**

Terugname **Ja**

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.