

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys thermostaat met omkeercontact °C

NSYCCOCHI

EAN Code: 3606480152559

Prijs: 41,30 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
product name	ClimaSys CC
product or component type	Thermostaat
instelbereik temperatuur	5...60 °C
weergegeven informatie	Temperatuur in °C

Complementair

ingangsspanning	250 V
type sensor	Bimetaal
type en samenstelling contacten	1 normaal open/normaal gesloten
contactweerstand	10 mOhm
levensduur in cycli	100000 cycles
maximale schakelcapaciteit	4 A 250 V AC inductief poorten: 0,6 30 W DC 10 A 250 V AC inductief
elektrische aansluiting	4 aansluitklemmen, klemvermogen: 2,5 mm ²
mounting mode	Afgesneden
hoogte	Extern: 68 mm
breedte	Extern: 56 mm
diepte	Extern : 44 mm
net weight	100 g
montagezone	Kruisrails Op montageplaat 35 mm DIN rail Spacial stijl
ambient air temperature for operation	-20...80 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
hysteresis	7 K +/- 0.4K
aantal uitgangen	1 verwarmingsfunctie 1 ventilatiefunctie
materiaal	PC
colour	Lichtgrijs
vlamvertraging	Zelf dovend conform aan UL94 (materiaal V0)
product certifications	UL

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	84,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	26,000 cm
Package 2 Width	41,500 cm
Package 2 Length	32,500 cm
Package 2 Weight	7,428 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	3000
Package 3 Height	198,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	311,000 kg

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

SCIP-nummer

3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.