

**Technische gegevens**

# Fluke TL324/TL324-RGB/TL321 SureGrip™-meetsnoerensets, CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A



## Belangrijkste kenmerken

- Veiligheidsspecificatie CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A voor veiligheid in omgevingen met hoogspanning
- SureGrip™-ontwerp verbetert de grip en controle op locatie
- De WearGuard™-indicator laat loodslijtage zien voor extra veiligheid
- Flexibele siliconenisolatie levert prestaties bij extreme temperaturen

## Productoverzicht: Fluke TL324/TL324-RGB/TL321 SureGrip™-meetsnoerensets, CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A

De SureGrip™-meetsnoerensets TL324, TL324-RGB en TL321 van Fluke zijn ontworpen voor veilige, nauwkeurige en duurzame aansluitingen voor professionals die werken met hoogspanningssystemen of systemen op zonne-energie. Alle modellen voldoen aan de veiligheidsspecificaties CAT III 1500 V en CAT IV 1000 V, 30A, zijn voorzien van siliconenisolatie die flexibel blijft onder zware omstandigheden en zijn voorzien van de SureGrip™-technologie van Fluke voor een superieure hanteerbaarheid. De WearGuard™-indicator geeft een duidelijk visueel signaal wanneer meetsnoeren moeten worden vervangen, waardoor de veiligheid op locatie wordt verbeterd en de uitvaltijd wordt verminderd. Het TL324-RGB-model bevat 3 kleurgecodeerde meetsnoeren ter ondersteuning van workflows voor het testen van aardfouten in zonne-installaties, compatibel met AC385-RGB-krokodillenklemmen.

## **Specificaties: Fluke TL324/TL324-RGB/TL321 SureGrip™-meetsnoerensets, CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A**

- Veiligheidsspecificatie: CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A
- Type connectoren: Recht naar haaks (TL324, TL324-RGB), recht naar recht (TL321)
- Snoerlengte: 2 m (6,5 ft)
- Isolatiemateriaal: Siliconen
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 50 °C (-4 °F tot 122 °F), 95 % RV
- Vervuilingsgraad: 2
- Hoogte: Tot 3000 m

## Modellen



### TL324

TL324 SureGrip™-meetsnoerenset

---

Omvat:

- Rode en zwarte meetsnoeren met WearGuard™-indicator met één rechte en één haakse connector

### TL324-RGB

TL324-RGB SureGrip™-meetsnoerenset

---

Omvat:

- Rode, zwarte en groene meetsnoeren met WearGuard™-indicator met één rechte en één haakse connector

### TL321

TL321 SureGrip™-meetsnoerenset

---

Omvat:

- Rode en zwarte meetsnoeren met WearGuard™-indicator met twee rechte connectoren

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Nederland B.V.**  
Postbus 1337  
5602 BH Eindhoven  
Tel: +31 40 267 5100  
E-mail: [cs.nl@fluke.com](mailto:cs.nl@fluke.com)  
[www.fluke.nl](http://www.fluke.nl)

©2025 Fluke Corporation. Alle rechten  
voorbehouden.

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving  
voorbehouden.  
12/2025

**Wijziging van dit document is niet toegestaan  
zonder schriftelijke toestemming van Fluke  
Corporation.**