


Productinformatieblad

Specificaties



Centraalplaat RJ45 - enkelvoudig - Sahara - SysD

MTN4521-6033

EAN Code: 3606480889813

Prijs: 17,65 EUR

Hoofd

range	Merten
product of component type	Afdekplaat
bestemming product	RJ45-connectoren
kleur	Sahara

Complementair

bereik compatibiliteit	Merten System Design RJ45 connector
aantal stellen	1 voudig
materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
montage apparaat	Verzonken
lengte	71 mm
hoogte	16 mm
breedte	71 mm
Aesthetic dimension	71 x 71 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,700 cm
verpakking 1 breedte	7,100 cm
verpakking 1 lengte	7,300 cm
verpakking_1_gewicht	16,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	9,600 cm
verpakking 2 breedte	12,500 cm
verpakking 2 lengte	16,500 cm
verpakking 2 gewicht	208,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	90
verpakking_3_hoogte	19,600 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 3 breedte	31,000 cm
verpakking 3 lengte	41,000 cm
verpakking 3 gewicht	2,148 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	41
Terugname	Ja