

IMO Unterputzventil , linksschließend 3/4" - Schwarz matt

IMO

36 608 980




- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

|                                                                                     |                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|    | Schwarz matt                  | 36 608 980-33 |
|    | Chrom                         | 36 608 980-00 |
|    | Platin gebürstet              | 36 608 980-06 |
|    | Platin                        | 36 608 980-08 |
|    | Dark Brass matt               | 36 608 980-16 |
|    | Dark Bronze matt              | 36 608 980-17 |
|    | Dark Chrome                   | 36 608 980-19 |
|    | Light Gold gebürstet          | 36 608 980-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 608 980-28 |
|   | Chrom gebürstet               | 36 608 980-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet       | 36 608 980-99 |

36 608 980

mm [inches]



Codes & Standards

|                |      |                           |                                |
|----------------|------|---------------------------|--------------------------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | Scottish Water<br>Byelaws | UK Water Supply<br>Regulations |
|----------------|------|---------------------------|--------------------------------|

Zertifikate

|           |              |
|-----------|--------------|
| WRAS_2010 | IAPMO_4976 ( |
|-----------|--------------|

36 608 980

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

