

Productinformatieblad

Specificaties



OptiLine 45 - Spanzuil - Dubbel - Leeg - Geanodiseerd - 3100-3450 mm

ISM20108

EAN Code: 3606480029646

Prijs: 820,10 EUR

Hoofd

Assortiment	OptiLine
productnaam	OptiLine 45
vorm	Ovaal
bekabelingsysteem	Pool
Producttype	Pool
product presentatie	Leeg
type pool	Tweezijdig
oppervlakafwerking pool/stijl	Geanodiseerd
bevestigingswijze pool	Met spanning gemonteerd
regeling	In hoogte aanpasbaar: 400 mm

Complementair

bijkomende informatie	Instelbaarheid van plafondbevestiging 400 mm
grootte opening vooraan	45 mm
Hoeveelheidspakket 1 / eenheid	Set van 1
hoogte	3100...3500 mm
diepte	90 mm
breedte	116 mm
afdekkingstype	2 gesloten afdekplaat afdekplaat 45 mm in aluminium geanodiseerd
Nuttige doorsnede	696 mm ²
compartimentpartitionering	2 compartimenten

Omgeving

standards	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Bedrijfstemperatuur	-25...60 °C
IP-beschermingsgraad	IP30

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	12,500 cm
verpakking 1 breedte	16,000 cm
verpakking 1 lengte	315,500 cm
verpakking_1_gewicht	10,436 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	28
verpakking 2 hoogte	64,000 cm
verpakking 2 breedte	120,000 cm
verpakking 2 lengte	400,000 cm
verpakking 2 gewicht	328,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No