

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys CC - Thermische hub controller AC (90-250V)

NSYCCOFSEM8U2

EAN Code: 3606489559281

Prijs: 340,20 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
product name	ClimaSys CC
product or component type	Hub
bereik compatibiliteit	Spacial Thalassa
device application	Uitbreidingsmodule (te gebruiken wanneer meer dan 4 com poorten nodig zijn) Tot 255 aansluitingen

Complementair

aansluiting apparaat	Stofsensor Ventilatorsensor Controller Andere hub
nominale spanning	90...240 V AC 50/60 Hz
type display	Zonder display (alle informatie weergegeven op de controller)
poortnummer	8
communicatie-interface	Modbus tussen sensor, controller en hub
ingangsspanning	15.5 V DC 150 mA
lokale signalering	Kanaalstatus (bezig met communicatie): 8 groen/oranje leds door Flitsend Kanaalstatus (probleem met het kanaal wanneer de connector aangesloten is): zonder lichtindicator
montagesteun	35mm DIN rail Kruisrails Spacial stijl tussen samengebouwde kasten Op montageplaat schroefverbinding deur van de kast (Spacial) met frame
Quantity per set	Set van 1
breedte	Extern: 80 mm
hoogte	Extern: 80 mm
diepte	Extern : 49,75 mm
product certifications	CE EAC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	9,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	206,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	19,000 cm
Package 2 Width	33,000 cm
Package 2 Length	39,000 cm
Package 2 Weight	4,320 kg

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	26b32f50-f2f1-4564-9499-a282810432a1
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.