


PROLUMIA®

PRO-CUBE

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO
PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ

AKCENTNÍ
OSVĚTLENÍ
PRO STĚNY
A FASÁDY

NOVÝ ROZMĚR OSVĚTLENÍ,
KTERÝ ZVÝRAZNÍ STĚNU ČI FASÁDU
A OŽIVÍ INTERIÉR I EXTERIÉR



LET ZÁRUKA

AKCENTNÍ
OSVĚTLENÍ
PRO STĚNY
A FASÁDY



PRO-CUBE

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ

NOVÝ ROZMĚR OSVĚTLENÍ, KTERÝ
ZVÝRAZNÍ STĚNU ČI FASÁDU A OŽIVÍ
INTERIÉR I EXTERIÉR

Nástěnné svítidlo Pro-Cube ve tvaru krychle poskytuje nepřímé osvětlení směrem nahoru i dolů, přičemž jeho světelný paprsek lze přesně nastavit pomocí lamel. Díky vysokému krytí IP65 je vhodné jak pro interiéry, vlhké prostory tak i pro venkovní fasádní osvětlení. Moderní design a univerzální využití z něj činí ideální volbu pro komerční prostory, jako jsou hotely, restaurace či kavárny, ale skvěle doplní i rezidenční bydlení.

VLASTNOSTI & FUNKCE

- Vodotěsné (IP65) nástěnné svítidlo pro vnitřní i venkovní použití
- Nepřímé osvětlení, teplá bílá, směřované nahoru a dolů
- Světelný paprsek nahoru/dolů s lamelami nastavitelnými od 30° do 120°
- Možnost propojení s dalším svítidlem pomocí kabelového přívodu/vývodu
- Odolný hliníkový kryt s povrchovým nástřikem v černé matné barvě RAL 9005

OBECNÉ SPECIFIKACE



Typ svítidla	Přisazená montáž
Použití	Stěna
Prostředí instalace	Interiér, exteriér
Funkce osvětlení	Akcentní, designové osvětlení
Verze svítidla	Standardní - zapnuto / vypnuto
Třída elektrické bezpečnosti	Třída I
AC napětí & frekvence	100-240 V AC 50-60 Hz
Typ napájecího zdroje	Konstantní proud
Typ světelného zdroje	LED (typ SMD 2835)
Spotřeba energie	10 W
Světelný tok	2 x 375 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Index podání barev	Ra >80
Optika	Optika, průhledná
Úhel vyzařování	Nastavitelný úhel 30 - 120°
Krytí (IP)	IP65
Odolnost proti nárazu (IK)	IK06
Životnost	L90 >40 000 hodin L80 >80 000 hodin
Okolní teplota (rozsah Ta)	-20 °C až +45 °C
Materiál	Hliník
Barva / povrchová úprava	Černá / práškový lak
Certifikace	CE
Záruční doba	5 let

POUŽITÍ

Vstupní haly, chodby, schodiště, galerie, portály, verandy, balkóny, fasády, toalety, koupelny atd.

VÍCE INFORMACÍ O
PRO-CUBE ONLINE:






PRO-CUBE - NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO - NAHOLU / DOLŮ - IP65 - 120 x 100 x 97 mm - ČERNÁ

VERZE	CCT	CRI	SVĚTLNÝ TOK	SPOTŘEBA ENERGIE	NAPÁJENÍ	OBJ.Č.	DOSTUPNOST
Standardní	3000 K	Ra >80	2 x 375 lm	2 x 5 W	Zapnuto / Vypnuto	40010400	☑

NASTAVITELNÝ ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ

30° - 120°



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

VÍCE INFORMACÍ O
PRO-CUBE ONLINE:



Verze: 1.0 - 2025-05

Nedelko věnuje maximální pozornost tomuto katalogu a spolehlivosti a aktuálnosti informací v něm obsažených.

I přes veškerou péči nelze vždy zabránit nepřesnostem. Nedelko neručí za chyby nebo nepřesnosti.

Pro nejaktuálnější informace prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.