

**Inhaltsverzeichnis**

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROCAM MINI HD 3-in-1 Set AMPShare, 2Ah Akku	1000004779	4004625565971

**ROCAM MINI HD 3-in-1 Set AMPShare, 2Ah  
Akku****Stammdaten**

Bezeichnung Variante	ROCAM MINI HD 3-in-1 Set AMPShare, 2Ah Akku
Artikelnummer	1000004779
EAN/GTIN	4004625565971
Artikeltyp	Artikel-Set
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Inspektion und Ortung
RO Produktgruppe	Rohrinspektionskamera -Ø150mm
Nettogewicht	13,500 kg
Bruttogewicht	15,000 kg
Länge	58,600 cm
Breite	38,600 cm
Höhe	42,200 cm
Versandgewicht	15,000 kg
Verpackungsvolumen	0,955 hl
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	85258900
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Rabattgruppe 2023	A
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Inspektion
Lieferzeit in Arbeitstagen	5
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Frequenz	512 Hz
Arbeitsbereich Durchmesser mm	40 - 110 mm
Bild-Format	JPG
Display Auflösung	7
Display Typ	LCD
Touch Display	Ja
Betriebs Umgebungstemperatur	0 - 50 °C
Betriebs Umgebungsfeuchtigkeit	0 - 95 %
Lagertemperatur	-20 - 50 °C
Video-Format	AVI
Auflösung Video	1.920 X 1.080 px
Kabellänge	25 m
Displaygröße	7 Zoll
Durchmesser Schiebekabel	17 mm
Durchmesser Kamerakopf	25 mm
Speicherkapazität	32 GB
Leuchtkraft	100 Lux
Auflösung Bild	1.920 X 1.080 px
Speicherart	SD-Karte
Schutzart	IP 41
Ortungssender	512 Hz
Video Ausgang	Micro-HDMI
Computerschnittstelle	SD Karte
WiFi-Sender	Ja
App kompatibel	Ja
Protokollierung	Ja
Audio Aufnahme	Ja
Auflösung Video (Höhe)	1.920
Batteriegelsetz betroffen	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rohr-Inspektionskamera
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochauflösender 7" Touchdisplay für ein optimales Bild</li> </ul>

**Marketing**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direkte Dokumentation mit integriertem Schadenskatalog</li> <li>• Fotos und Videos in HD-Qualität direkt auf mobiles Endgerät übertragbar</li> <li>• Live-Stream - Übertragung auf mobiles Endgerät für ein professionelles Auftreten beim Kunden</li> </ul>
<b>Einsatzbereich</b>	Die ROCAM MINI HD AMPShare kann mit der Haspel 25/22 HD AMPShare in Wohnbereichen und in mehrstöckigen Familienhäusern für Rohre von 50-110 mm verwendet. Und der ROLOCK HD sorgt für eine präzise Ortung des Kamerakopfes.
<b>Produktbeschreibung</b>	Modul für die ROCAM MINI HD AMPShare Basiseinheit zur Inspektion von Rohren.
<b>Marketingtext</b>	<p>Das Rohrinspektionsset, bestehend aus der ROCAM MINI HD AMPShare und dem Modul Haspel 25/22 HD AMPShare vereint beide Artikel zu einem hoch effizienten Set zur Rohrinspektion. Die ROCAM MINI HD AMPShare ist die Monitoreinheit mit hochauflösendem 7 Zoll Touchdisplay und vereinfacht die professionelle und fachgerechte Inspektion beim Kunden. Das Modul Haspel 25/22 HD AMPShare erweitert den Inspektionsbereich der ROCAM MINI HD AMPShare auf 22 m und sorgt dafür, dass die ROCAM MINI HD AMPShare auch zur Inspektion, von Rohrsystemen, in Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden kann. Das Set vereint die Anwendungsvorteile der ROCAM MINI HD AMPShare und der Haspel 25/22 HD AMPShare.</p> <p>Das Modul ROLOC PLUS AMPShare ist geeignet für die präzise Ortung des Kamerakopfs von dem Modul 25/22 HD AMPShare sowie der Kameraköpfe mit dem Durchmesser 30 mm und 40 mm der ROCAM 4 PLUS. Auch weitere Ortungssensoren mit kompatibler Frequenz können, bis zu einer Tiefe von 1,8 m geortet werden.</p>
<b>Lieferumfang</b>	<p>ROCAM MINI HD - Basis Module AMPShare                  ROCAM MINI HD - Endoscope AMPShare                  Haspel f. Modul 25/22 HD inkl.Kamerakopf AMPShare                  Modul ROLOC PLUS HD AMPShare                  RO BP18/2 Akku - 18V / 2,0Ah AMPShare                  Ladegerät EU - basic facelift AMPShare                  Führungskugel Modul 25/22 HD                  BA ROCAM MINI HD</p>

**ETIM 8.0**

<b>Ausführung</b>	biegsam
<b>USB-Anschluss</b>	No
<b>Gewicht</b>	6,5 kg
<b>Mit Memory-Funktion</b>	Yes
<b>Öffnungswinkel Kamera</b>	180 °
<b>Digitaler Zoom</b>	3
<b>Mit Touchscreen</b>	Yes
<b>WLAN-kompatibel</b>	Yes

## ROCAM MINI HD 3-in-1 Set AMPShare, 2Ah Akku

### ETIM 8.0

Anzahl der Bildpunkte, horizontal	1.920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	1.080
SD-Kartenslot	Yes
MicroSD-Kartenslot	No
Länge	0 - 1 mm
Videoaufnahme	Yes
MiniSD-Kartenslot	No
Analoger Videoausgang	No
HDMI-Anschluss	No
Mit eingebauter Lampe	Yes
Max. Batterielaufzeit	8 h
Durchmesser Kamerasonde	25 mm
Kamera 90° ausgerichtet	Yes
Kamera nach vorn gerichtet	Yes
Abstandsmessung	Yes
Videotextgenerator	Yes
Schutzart (IP) Displayeinheit	sonstige
Schutzart (IP) Sonde	sonstige
Bildausrichtung auf dem Display	automatisch
Bildschirmgröße	40 cm
ETIM 8 Code	EC011106
ETIM 8 Klassenname	Inspektionskamera (Akku)

### ETIM 9.0

Ausführung	biegsam
Gewicht	6,5 kg
USB-Anschluss	No
Mit Memory-Funktion	Yes
Öffnungswinkel Kamera	180 °
Länge	0 mm
Digitaler Zoom	3
Mit Touchscreen	Yes
WLAN-kompatibel	Yes
Anzahl der Bildpunkte, horizontal	1.920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	1.080
SD-Kartenslot	Yes
MicroSD-Kartenslot	No

## ROCAM MINI HD 3-in-1 Set AMPShare, 2Ah Akku

### ETIM 9.0

Videoaufnahme	Yes
MiniSD-Kartenslot	No
Analoger Videoausgang	No
HDMI-Anschluss	No
Mit eingebauter Lampe	Yes
Max. Batterielaufzeit	8 h
Durchmesser Kamerasonde	25 mm
Kamera 90° ausgerichtet	Yes
Kamera nach vorn gerichtet	Yes
Abstandsmessung	Yes
Schutzart (IP) Displayeinheit	sonstige
Videotextgenerator	Yes
With reel   EF017204	Yes
Schutzart (IP) Sonde	sonstige
Bildausrichtung auf dem Display	automatisch
Bildschirmgröße	40 cm
ETIM 9 Code	EC011106
ETIM 9 Klassenname	Inspektionskamera (Akku)

### ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Inspektionskamera (Akku)
ETIM 10 Code	EC011106
Ausführung	biegsam
Gewicht	6,5 kg
USB-Anschluss	No
Mit Memory-Funktion	Yes
Öffnungswinkel Kamera	180 °
Länge	0 mm
Digitaler Zoom	3
Mit Touchscreen	Yes
WLAN-kompatibel	Yes
Anzahl der Bildpunkte, horizontal	1.920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	1.080
HDMI-Anschluss	No
SD-Kartenslot	Yes
MicroSD-Kartenslot	No
Videoaufnahme	Yes

**ROCAM MINI HD 3-in-1 Set AMPShare, 2Ah  
Akku**

**ETIM 10.0**

MiniSD-Kartenslot	No
Analoger Videoausgang	No
Mit eingebauter Lampe	Yes
Max. Batterielaufzeit	8 h
Durchmesser Kamerasonde	25 mm
Kamera 90° ausgerichtet	Yes
Kamera nach vorn gerichtet	Yes
Abstandsmessung	Yes
Schutzart (IP) Displayeinheit	sonstige
Videotextgenerator	Yes
With reel   EF017204	Yes
Schutzart (IP) Sonde	sonstige
Bildausrichtung auf dem Display	automatisch
Bildschirmgröße	40 cm

**Medien**

Hauptbild



MamfileID: 143108  
1000003963\_rocam\_mini\_hd\_roloc\_set\_p01.tif

Produktbild



MamfileID: 143109  
1000003962\_roloc\_plus\_hd\_p02.tif

**ROCAM MINI HD 3-in-1 Set AMPShare, 2Ah  
Akku**

**Medien**



MamfileID: 138233  
1000003921\_rocam\_mini\_hd\_p01.tif



MamfileID: 383148  
1000004125\_haspel\_f\_rocam\_mini\_hd\_modul\_25\_22\_eu\_amp\_p01.tif