


Merk	hansgrohe
Artikelnaam	<b>Vernis Blend</b> elektronische wastafelkraan koud water en batterij
Art.nr.	71503000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	216,76 EUR

## Product foto



## Maat tekeningen



## Kenmerken

- voorsprong uitloop 112 mm
- straalsoort: normale straal
- verstelbare perlator
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- voor koud water of water met een vooraf ingestelde temperatuur
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- infraroodtechnologie
- stroomindicatie batterij beschikbaar
- batterijvermogen 6V (Lithium CR-P2 batterij, levensduur ca. 7 jaar, batterij in de levering inbegrepen)
- doorlooptijd instelbaar
- looptijd: 10 s, 20 s, 30 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterdoorlaat)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u, 48 uur, 72 uur
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s, 20 s, 30 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilter in de verbindingsslang
- frequentie van de hygiënespoeling en de duur ervan zijn van elkaar afhankelijk (24 u - 10 s, 48 u - 20 s, 72 u - 30 s)

## Technologie



## Certificaat




Merk hansgrohe  
 Artikelnaam **Vernis Blend** elektronische wastafelkraan koud water en batterij  
 Art.nr. 71503000  
 Oppervlakte chroom  
 Netto prijs 216,76 EUR

## Stroomschema



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	<b>Vernis Blend</b> elektronische wastafelkraan koud water en batterij
Art.nr.	71503000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	216,76 EUR

## Explosietekening voor bouwjaar: >05/21



Merk hansgrohe  
 Artikelnaam **Vernis Blend** elektronische wastafelkraan koud water en batterij  
 Art.nr. 71503000  
 Oppervlakte chroom  
 Netto prijs 216,76 EUR

## Onderdelen voor bouwjaar: >05/21

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	kranenkap	94468000	
2	perlator M18,5x1 (5 l/min)	94451000	12,70
3	servicesleutel	93750000	7,70
4	magneetventiel	94453000	91,50
5	O-ring 8x1,5	98423000	3,00
6	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	20,40
7	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000	32,70
8	O-ring 7x1,5	98422000	3,00
9	zeefdichting	95291000	10,40
10	batterijinzet	94455000	32,70
a	Thermostaat	15346000	324,09
b	schachtverlenging	13898000	64,30