

Productinformatieblad

Specificaties

PLA - Verbindingsstuk tussen sokkel N en sokkel H - 320mm



NSYAZ3PLA

EAN Code: 3606480194931

Prijs: 112,90 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Koppeling toebehoren
product of component type	Koppeling kit
Applicatie	Multifunctioneel
nominale afmetingen voor kast	-
montagesteun	Plinten, tussen plint H:60mm en plint H:900mm
bereik compatibiliteit	PanelSeT PLAZ PanelSeT PLAZT
apparaatsamenstelling	2 plaat

Complementair

bevestigingsmethode	Geschroefd - type schroef M12 - plint H:60 mm met onderzijde van kast locatie Via bevestigingselement - type schroef M14 - plint H:60 mm met plint H:900 mm locatie
hoogte	50 mm
breedte	270 mm
diepte	62 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	10,500 cm
verpakking 1 breedte	10,500 cm
verpakking 1 lengte	28,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,084 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	200
verpakking 2 hoogte	80,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	245,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Image of product in real life situation

