



CorePro LED spot LV



CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

MASTER, LED, MR16, Nee, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 80, 15000 hr

Philips CorePro LED spots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Philips CorePro LED spots zijn geschikt voor de meeste bestaande armaturen met GU5.3-lamphouders en zijn ontworpen als een renovatievanger voor halogeenspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	621 lm
Lichtsterkte (nom.)	1.400 cd
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	88 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	621 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	7 W
Lampstroom (nom.)	730 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,8
Spanning (nom.)	12 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C


CorePro LED spot LV

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	MR16
Nettogewicht (per stuk)	0,030 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	465221
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No

Maatschets




Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D
Volledige productnaam	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D
Full EOC	871869681471000
Bestelcode	8718696814710
Materiaalnr. (12NC)	929001904802
Lokale code	81471000
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696814710
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696814727


Product	D	C
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50,5 mm	45 mm



Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D


CorePro LED spot LV

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

Levensduur



LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

