

Productinformatieblad

Specificaties



CYB-DP - Kitverpakking data-aansluiting - Schuin - LexCom 250 Cat 6 - Alu

5974098

EAN Code: 7315880104247

Prijs: 67,85 EUR

Hoofd

range	Thorsman
range of product	Thorsman
productnaam	Thorsman CYB
product of component type	VDI-aansluitkit
product presentatie	Hoekig
type afschermklem	UTP
kleurtint	Metallic aluminium
Quantity per set	Set van 1

Complementair

mounting support	Servicedrager met voorzijde van 80 mm
nummerstekkerbus	2
type connector	RJ45
categorie communicatienetwerk	6
compatibiliteit product	Actassi
materiaal	PC/ABS ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
lengte	84 mm
hoogte	84 mm
breedte	50 mm

Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-40...80 °C
-----------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,0 cm
verpakking 1 breedte	14,1 cm
verpakking 1 lengte	17,1 cm
verpakking_1_gewicht	66,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	15,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	940,0 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----



Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠️ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.