

thePiccola P360 KNX DE WH

Artikelnr.: 2099200

theben

Aanwezigheids- en bewegingsmelders Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage
- Rond detectiegebied 360°, Ø 8 m, (50 m²) bij 2,5 m montagehoogte
- Voor KNX-bussysteem, 2 lichtkanalen en 2 aanwezigheidskanalen voor HVAC-regeling
- Automatische verlichtingsregeling met constante lichtregeling of schakelmodus
- Dimbare verlichting in schakelmodus met en zonder daglichtinvloed
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Dag / nacht omschakeling via telegram
- Stand-by functionaliteit (oriëntatieverlichting)
- 6 logische kanalen (AND/OR/XOR)
- Aura-functie
- Ruimtebewakingsfunctie
- KNX Data Secure
- Bediening als vol- of halfautomatisch mogelijk
- Handmatige override mogelijk via externe KNX drukknoppen
- Eén gerichte lichtsterktemeting (menglichtmeting)
- Eenvoudige aanpassing van de lichtsterktemeting
- Aanwezigheid op korte termijn
- Selecteerbare regelsnelheid
- Teach-in functie
- Scènefunctionaliteit
- Vergrendelingsfuncties
- Inschakelvertraging en aanwezigheidsopvolging instelbaar
- Uitbreiding van het detectiegebied door parallele aansluiting
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Testmodus om functie en detectiegebied te controleren
- Instelling via ETS-software (volledige reeks functies)
- Instelling via afstandsbediening / APP of APP (BLE)



Technische specificaties

thePiccola P360 KNX DE WH	
Meetbereik lichtsterkte	5 - 3000 lx
Detectiehoek	360°
Type aansluiting	KNX-busklem
Soort montage	Plafondinbouw
Nalooptijd licht	30 s - 60 min
Lampsoorten	Energiespaarlampen, Fluorescentielampen, Gloei-/ halogeenlampen, LEDs
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting

thePiccola P360 KNX DE WH	
Nalooptijd aanwezigheid	10 s - 120 min
Inschakelvertraging aanwezigheid	10 s - 30 min / inactief
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 55°C
Detectiebereik	50 m ² (Ø 8 m 360°)
Kleur	Wit
Beschermingsgraad	IP 55
KNX Data Secure	✓

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2099200

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


thePiccola P360 KNX DE WH

Artikelnr.: 2099200


theben

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (T)	Sitzend (S)
2,5 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	3 m ² 2 m



Maattekeningen



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/2099200

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

10-7-2025
Pagina 2 van 3

thePiccola P360 KNX DE WH

Artikelnr.: 2099200

theben

Accessoires

Cover 46 BK

Artikelnr.: 9070797



theSenda P

Artikelnr.: 9070910



theSenda B

Artikelnr.: 9070985



theSenda S

Artikelnr.: 9070911



QuickSafe beschermkorf

Artikelnr.: 9070531

