

centraaldoos voor dikke buis

U 120 GRO-3

U 120 GRO-3

centraaldoos voor dikke buis

Artikelnummer: 97331201

Afmetingen: 74 x 74 x 122 mm



centraaldoos voor dikke buis, voor plafondplaten tot 6,5 cm dik, met M5 schroefdraadbus (draagvermogen 10kg) voor het inbouwen van een plafondhaak, lampvermogen halogeen max. 6,5 W, lampvermogen LED max. 3 W. Het gebruik van de U120 als inbouwbehuizing voor verlichting in grote componenten, zoals plafondelementen of Filigran plafondplaten, voldoet niet aan de erkende stand der techniek. De hier toelaatbare installatietoleranties maken een nauwkeurige inbouw in principe onmogelijk, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

magneet- of spijkerbevestiging, membraan voor gaten, afdichtingsbereik M16 - M32



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
Geschikt voor:	Betonbouw
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur deksel:	andere
---------------	--------

Afmetingen

Breedte:	74 mm
Lengte:	74 mm
Hoogte:	122 mm

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Magneet- of spijkerbevestiging
-------------------	--------------------------------

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Toebehoren

[97925001 - HFL - Toebehoren IBT](#)
[97929901 - HM-UNI - Toebehoren IBT](#)
[97910001 - VD 75 - afsluitdeksel](#)
[97912101 - DH 115-M5 - plafondhaak](#)
[92510001 - HW VD-67 - afsluitdeksel](#)
[19599501 - LFR - stappenboor](#)
[97022001 - RVB 20 - buisverbinder](#)
[97022501 - RVB 25 - buisverbinder](#)
[97023201 - RVB 32 - buisverbinder](#)
[97024001 - RVB 40 - buisverbinder](#)
[97810001 - IBT LZA-OE - stanstang](#)
[97811801 - IBT LZA-18 - stanstang](#)
[97812301 - IBT LZA-23 - stanstang](#)
[97891401 - IBT STE-LZA/14 - ponsinzetstuk](#)
[97891801 - IBT STE-LZA/18 - ponsinzetstuk](#)
[97892301 - IBT STE-LZA/23 - ponsinzetstuk](#)
[97910501 - ES-10 - inbouwschroef](#)
[97910601 - ES-18 - inbouwschroef](#)
[97910701 - ES-25 - inbouwschroef](#)
[97915501 - WED - verruimer](#)
[97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT](#)
[97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT](#)
[97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT](#)
[97926001 - ANSW - Toebehoren IBT](#)

Cable gland

$4x \leq \varnothing 35 \text{ mm}$
 $8x \leq \varnothing 26 \text{ mm}$

