

Productinformatieblad

Specificaties



sonde voor mobiele lokalisatie,
Vigilohm MFL, CP100, diameter 100 mm

IMDCP100

EAN Code: 3606482077553

Prijs: 1.260,00 EUR

Hoofd

range	Vigilohm
range of product	Vigilohm
product name	VIGILOHM MFL
product or component type	Sonde
diameter	82 mm
[In] rated current	1000 A 2000 A 3000 A

Complementair

meetstroom	1...3600 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	600 V AC/DC
analoog inputtype	configureerbare stroom 1...10 A (1000 A) +/-2,5% configureerbare stroom 10...300 A (1000 A) fasefout 2,5° +/-2% configureerbare stroom 300...1000 A (1000 A) fasefout 1° +/- 1 % configureerbare stroom 100...500 A (2000 A) fasefout 1° +/-1,5% configureerbare stroom 500...1000 A (2000 A) fasefout 1° +/- 1 % configureerbare stroom 1000...2000 A (2000 A) fasefout 0,7° +/-0,75% configureerbare stroom 500...1000 A (3000 A) fasefout 1° +/- 1 % configureerbare stroom 1000...2000 A (3000 A) fasefout 0,7° +/-0,75% 2000...3600 A (3000 A) fasefout 0,5° +/-0,5%
net weight	1900 g
height	334 mm
width	147 mm
depth	52 mm
ambient air temperature for operation	-10...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Omgeving

isolatiespanning	600 V III 2
normen	IEC 61010-1: 2010 EN 61326: 1998 (EMC)
relatieve vochtigheid	0...85 % bij 31 °C niet-condenserend

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	17,500 cm
Package 1 Length	36,000 cm
Package 1 Weight	1,644 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,636 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.