

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
RO FL180 - Lampe Set EU	1000001651	4004625406717

Stammdaten

Bezeichnung Variante	RO FL180 - Lampe Set EU
Artikelnummer	1000001651
EAN/GTIN	4004625406717
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Power Tools
RO Produktgruppe	Akku-Lampe
Nettogewicht	2,540 kg
Bruttogewicht	2,540 kg
Länge	38,500 cm
Breite	18,500 cm
Höhe	12,000 cm
Versandgewicht	2,540 kg
Verpackung Länge	120,000 cm
Verpackung Breite	390,000 cm
Verpackung Höhe	190,000 cm
Verpackungsvolumen	0,085 hl
Ursprungsland	TW - Taiwan
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	85131000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	RO FL180 Akku-Lampe
Materialgruppe	Rabattgruppe 0
Rabattgruppe 2023	A
Produktgruppe	Baustellen-/Werkstattbedarf
Warengruppe	Universalwerkzeug
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Ja
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

EAR-Nummer	68332062
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Ja
RoHS Kennzeichnung	RoHS anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

System-Akku	CAS
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Max. Betriebsdauer pro Akkuladung (18V/8,0Ah)	9,1 h
Gewicht mit Akku	0,86 kg
Gewicht ohne Akku	0,46 kg
Kapazität Akku	2 Ah
Lichtstrom	440 lm
Akkuspannung	18 V
Batterie Anzahl	1 Stück
Typ-Akku	Li-Ion
eClass Code	27110336
Klassencode ECLASS	AAB816
Batteriegesetz betroffen	Ja
CE-Kennzeichnung	Nein
EAR-Nummer	68332062
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Ja
Batteriekennzeichen	Ja
vorgezogener Recyclingbeitrag (vRB) / (vRG)	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Lampe
	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges und helles Arbeitslicht Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
Anwendungsvorteile	

Marketing

- $18V / 2,0Ah = 4,5h ; 18V / 4,0Ah = 9,1h$

Einsatzbereich

Dank robusten Aluminiumdruckgussgehäuse ist die RO FL180 EU auch für den Baustelleneinsatz geeignet. Wegen des extrem hellen Arbeitslicht eignet sich diese außerdem für den Einsatz auf Werkbänken. Bei Bedarf kann man die Lampe, dank des integrierten Hakens sogar aufhängen.

Produktbeschreibung

Akkubetriebene Stablampe für verbesserte Lichtverhältnisse im Arbeitsalltag.

Marketingtext

Die RO FL180 EU ist der perfekte Begleiter für den Sanitär und Heizungsinstallateur. Aufgrund der Größe und der unterschiedlichen Stellfunktionen spendet die RO FL180 das perfekte Licht und erleichtert den Arbeitsalltag des Profihandwerkers.

Lieferumfang

RO FL180 - Lampe Grundgerät
RO BP18/4 Akku - 18V / 2,0Ah
RO BC14/36 Ladegerät EU
Bedienungsanleitung
ROCASE 4212

ETIM 8.0

Spannungsart	DC
Schutzart (IP)	sonstige
Länge	1.200 mm
Durchmesser	3.900 mm
Nennspannung	18 V
Mit Leuchtmittel	No
Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	sonstige
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels	A
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A
Geeignet für Lampenleistung	8 W
Max. Systemleistung	8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	410 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	5.000 K
Höhe/Tiefe	1.900 mm

ETIM 8.0

Mit Schalter	Yes
Mit Anschlussleitung und Stecker	No
Mit Schutzbdeckung	No
Mit CEE-Stecker	No
ETIM 8 Code	EC000347
ETIM 8 Klassenname	Handleuchte

ETIM 9.0

Kabellänge	0 m
Länge	1.200 mm
Durchmesser	3.900 mm
Mit Schutzbdeckung	No
Schutzart (IP)	sonstige
Spannungsart	DC
Nennspannung	18 V
Mit Leuchtmittel	No
Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung	8 W
Max. Systemleistung	8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	410 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	5.000 K
Höhe/Tiefe	1.900 mm
Stromversorgung	Akku
Mit Schalter	Yes
Mit Anschlussleitung und Stecker	No
Automatisches Kabelaufrufen	No
Mit CEE-Stecker	No
Mit Aufhängehaken	No
Mit Halterung	No
Mit Ladestation	No
Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz	9,1 h
ETIM 9 Code	EC000347
ETIM 9 Klassenname	Handleuchte

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Handleuchte
ETIM 10 Code	EC000347
Spannungsart	DC
Schutzart (IP)	sonstige
Länge	1.200 mm
Durchmesser	3.900 mm
Nennspannung	18 V
Mit Leuchtmittel	No
Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Containing product according to 2019/2020/EU EF019111	Yes
Kabellänge	0 m
Geeignet für Lampenleistung	8 W
Max. Systemleistung	8 W
Rated luminous flux according to IEC 62722-2- 1 EF018714	0 - 410 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	5.000 K
Höhe/Tiefe	1.900 mm
Stromversorgung	Akku
Mit Schalter	Yes
Mit Anschlussleitung und Stecker	No
Mit Schutzabdeckung	No
Automatisches Kabelaufrufen	No
Mit CEE-Stecker	No
Mit Aufhängehaken	No
Mit Halterung	No
Mit Ladestation	No
Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz	9,1 h

Medien

Hauptbild



MamfileID: 30012
3766_powertool_lampe_cmyk.tif