

## Regenbrause mit Wandanbindung 300 mm - Bronze gebürstet

TARA

28 679 970



- Ausladung 450 mm
- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 10 l/min
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

	Bronze gebürstet	28 679 970-42
	Chrom	28 679 970-00
	Platin gebürstet	28 679 970-06
	Platin	28 679 970-08
	Dark Chrome	28 679 970-19
	Light Gold	28 679 970-26
	Light Gold gebürstet	28 679 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 679 970-28
	Schwarz matt	28 679 970-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 679 970-46
	Champagne (22kt Gold)	28 679 970-47
	Chrom gebürstet	28 679 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 679 970-99

### Empfohlenes Zubehör



#### UP-Wandwinkel -

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm




35 085 970 90

**Regenbrause mit Wandanbindung 300 mm - Bronze gebürstet**

TARA

28 679 970

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water  
ByelawsUK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Regenbrause mit Wandanbindung 300 mm - Bronze gebürstet


TARA

28 679 970

### Zertifikate

WRAS\_2212      DVGW\_DW-  
6517DN0      LGA\_29

**Produktversion ab 3/13/2017**



**Ersatzteilstückliste****Produktversion ab 3/13/2017**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz Schraube 4 x 35 mm -	9	2