



Productinformatie MM58303



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Uitgangsspanning info	AC V
Lamp voet	G24d-3	Lichtstroom	1800 lm
Lampvermogen	26 W	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	3000 K	Diameter	41 mm
Spanning	220-240 V	Lengte	164 mm
Ra waarde	82	Type dimming	Niet dimbaar

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Fysieke eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	IP-classificatie	IP20
Lamp voet	G24d-3	IP-classificatie (voorzijde)	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	Plug-in Tube	Aantal verlichtingsbuizen	1
Afdekking/Uitvoering glas	Opaal	Amalgaamtechnologie	Ja

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	26 W	Equivalent wattage	26 W
Gew. energie verbruik /1000h	26 KWh		

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Kleurweergave-index	80-89
Kleurtemperatuur	3000 K	Ra waarde	82
Kleurtemperatuur	wit	Lichtstroom	1800 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Colour of light / Kleur code	830

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie	50-60 Hz
Uitgangsspanning info	AC V		

Overige eigenschappen

Geschikt voor magnetisch VSA	Ja	Geïntegreerde starter	Nee
Speciale toepassing	Overig		



Afmetingen & gewicht

Diameter	41 mm	Verpak.breedte	50 mm
Lengte	164 mm	Verpak.hoogte	170 mm
Verpak.lengte	30 mm	Gewicht (netto).	55 gr

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	G
---------------------------	---

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Type dimming	Niet dimbaar
---------	-----	--------------	--------------