

Productinformatieblad

Specificaties



OFsp - Hulpcontact - 1 C/O, 1 NC - ID RCCB Hulpelementen

16940

EAN Code: 3303430169406

Prijs: 48,80 EUR

Hoofd

productreeks	Multi 9
product of component type	OC contact
device short name	OFSP
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O 1 NC
In toegekende stroomsterkte	AC-12 3 A om 380...415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A om 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A om 130 V, DC DC-12 1,5 A om 60 V, DC DC-12 2 A om 48 V, DC DC-12 6 A om 24 V, DC
standards	EN/IEC 60947-5-1

Complementair

mounting mode	Vast
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	NEE
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklem: 2 cable(s) 1...1,5 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklem: 2 cable(s) 1...1,5 mm ² - stijf
tightening torque	0,8 N.m

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1
pollution degree	3 In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1
omgevingstemperatuur voor werking	-25...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,700 cm
verpakking 1 breedte	8,100 cm
verpakking 1 lengte	9,500 cm
verpakking_1_gewicht	52,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 2	45
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	2,746 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.