

# Productinformatieblad

Specificaties



## ClimaSys - Enkelvoudige thermostaat °F (NC warmte)

NSYCCOTHCF

EAN Code: 3606480152528

**Prijs: 28,05 EUR**

### Hoofd

range	ClimaSys
product name	ClimaSys CC
product or component type	Enkelvoudige thermostaat
instelbereik temperatuur	0...60 °C
weergegeven informatie	Temperatuur in °F

### Complementair

ingangsspanning	250 V
type sensor	Bimetaal
type en samenstelling contacten	NC
contactweerstand	10 mOhm
levensduur in cycli	100000 cycles
maximale schakelcapaciteit	2 A 120...250 V AC inductief poorten: 0,6 10 A 250 V AC resistief 15 A 120 V AC resistief 30 W DC
elektrische aansluiting	4 aansluitklemmen, klemvermogen: 2,5 mm <sup>2</sup>
mounting mode	Afgesneden
hoogte	Extern: 68 mm
breedte	Extern: 33 mm
diepte	Extern : 44 mm
net weight	40 g
montagezone	Op montageplaat 35 mm DIN rail Kruisrails Spacial stijl
ambient air temperature for operation	-20...80 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
hysteresis	7 K +/- 0.4K
hysteresis	7 %
aantal uitgangen	1 verwarmingsfunctie
materiaal	PC
colour	Lichtgrijs
vlamvertraging	Zelf dovend conform aan UL94 (materiaal V0)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

product certifications	UL
------------------------	----

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	5,000 cm
------------------	----------

---

Package 1 Width	6,000 cm
-----------------	----------

---

Package 1 Length	8,000 cm
------------------	----------

---

Package 1 Weight	64,000 g
------------------	----------

---

Unit Type of Package 2	PAM
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	3000
------------------------------	------

---

Package 2 Height	53,000 cm
------------------	-----------

---

Package 2 Width	100,000 cm
-----------------	------------

---

Package 2 Length	120,000 cm
------------------	------------

---

Package 2 Weight	202,000 kg
------------------	------------

---

## contractuele waarborg

---

Coverage	Kernproduct
----------	-------------

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

SCIP-nummer

3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.