


# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT SM plain partial door - 450x600 mm - 9M

NSYMPD9M6

EAN Code: 3606480850189

Prijs: 193,60 EUR

### Hoofd

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| range                         | PanelSeT                                                    |
| categorie toebehoren          | Kasttoebehoren                                              |
| product of component type     | Deurdeel                                                    |
| Applicatie                    | Gecompartimenteerde applicatie                              |
| nominale afmetingen voor kast | - B: 600 mm                                                 |
| aantal modules                | 9                                                           |
| montagezone                   | Voorkant                                                    |
| bereik compatibiliteit        | PanelSeT SFM                                                |
| apparatsamenstelling          | 1 deurdeel<br>2 scharnieren<br>1 5 mm dubbel staafinzetstuk |
| Quantity per set              | Set van 1                                                   |

### Complementair

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| materiaal             | Staal                  |
| kleur                 | Grijs (RAL 7035)       |
| oppervlakte afwerking | Epoxy-polyester poeder |
| type slot             | Slot 5 mm dubbele balk |
| aantal sloten         | 1                      |
| deurtype              | Extern vol             |
| deuropening           | Omkeerbaar (120 °)     |
| hoogte                | Nominaal: 450 mm       |
| breedte               | Nominaal: 600 mm       |

### Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 58,000 cm |
| verpakking 1 breedte            | 46,000 cm |
| verpakking 1 lengte             | 6,000 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 5,230 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | P12       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 18        |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                      |            |
|----------------------|------------|
| verpakking 2 hoogte  | 64,000 cm  |
| verpakking 2 breedte | 80,000 cm  |
| verpakking 2 lengte  | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 105,000 kg |

**contractuele waarborg**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer



### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja