

---

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Stabelektrode,Rotherm2000,m.Halter,2St	36710	4004625367100

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	Stabelektrode,Rotherm2000,m.Halter,2St
Artikelnummer	36710
EAN/GTIN	4004625367100
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Elektro Weichlöten
Nettogewicht	0,140 Kg
Bruttogewicht	0,150 Kg
Länge	15,500 Cm
Breite	5,000 Cm
Höhe	2,000 Cm
Versandgewicht	0,150 Kg
Verpackung Länge	1,000 Cm
Verpackung Breite	1,000 Cm
Verpackung Höhe	1,000 Cm
Verpackungsvolumen	155,000 cm <sup>3</sup>
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	85451900
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Rotherm 2000 (Elektroden, Halter)
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

## Stammdaten

REACH-Konformität	enthält keine besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein
ECHA-Kandidatenliste	Nein

## Technische Daten

Frequenz	
Spannung	230 V
Durchmesser	6 – 54
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/4 – 2.1/8 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	6 - 54 Mm
Arbeitsbereich Temperatur	450 – 450 °C
Netzstecker Typ	Kein Netzstecker enthalten
Kabellänge	1,4 M
Arbeitsbereich Lötpistolenkabel	4 M
eClass Code	21080109
Klassencode ECLASS	ADH310
SCIP Nummer	Keine SVHC Informationspflicht
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
ECHA-Kandidatenliste	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Stabelektrode
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spitze Bauform speziell für wandnahe Arbeiten und schwer zugängliche Stellen</li><li>• Erwärmung der Weichlötstelle ohne offene Flamme - keine Brandwache nötig</li></ul>
Einsatzbereich	Für Weichlötarbeiten bis 6-54 mm (1/4-2.1/8") mm, als Ersatzteil für ROTHERM 2000

## Marketing

Produktbeschreibung	Stabelektrode zum Weichlöten bis Rohr-Ø 54 mm für Elektro-Weichlötgerät ROTHERM 2000, mit Halter, 2 Stück
Marketingtext	Die Stabelektrode mit Halter, für das ROTHERM 2000 Elektro-Weichlötgerät ermöglicht kurze Lötzeiten ohne offene Flamme, speziell für brandgefährdete Umgebungen und schwer zugängliche Stellen.
Lieferumfang	Stabelektrode, 2 Stück Halter für Stabelektrode

## ETIM 8.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
ETIM 8 Code	EC011984
ETIM 8 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung



## ETIM 9.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
ETIM 9 Code	EC011984
ETIM 9 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung

## ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung
ETIM 10 Code	EC011984
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No

## Medien

Hauptbild	 MamfileID: 29463 2664_rotherm_2000_rod_electrodes_with_holder_36710_main_image_5159.tiff
Anwendungsbild	 MamfileID: 29460 2661_rotherm_2000_electro_welder_220v_2000w_36700_action_image_1623.tiff