



# Eindschakelaar Eindschakelaars Eindschakelaar

LS31P11B11

1SBV010111R1211

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBV010111R1211
Oude artikelnummer	LS31P11B11
ETIM Productklasse	EC000030 - Eindschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Eindschakelaars
Type	LS31P11B11
Omschrijving	Eindschakelaar
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	3471522000071
Netto gewicht	0,065 Kilogram
Land van herkomst	IT

## Prijs

Bruto prijs	€ 29,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DA

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,065 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	100 x 40 x 30 Millimeter
CBS nummer	85364900

## Specificaties

Functie:	Algemeen
Hoogte van de sensor (millimeter):	8
Diameter sensor (millimeter):	8
Kontaktbediening.:	Stalen nok
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15 bij 24 V (ampère):	10
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère):	3.1
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 24 V (ampère):	2.8
Schakelfunctie:	Momentschakeling
Materiaal behuizing:	Kunststof
Uitgang elektronisch:	Nee
Gedwongen openend:	Ja
Aantal veiligheidshulpcontacten:	0
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Uitvoering van de interface:	Geen
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie:	Geen
Bouwworm behuizing:	Speciale bouwworm
Coating behuizing:	N.v.t.
Uitvoering van het bedieningselement:	Stootnok
Uitlijning van het bedieningselement:	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting:	Kabelinvoer Pg
Met status-indicatie:	Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie:	Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas:	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof:	Geen

## Specificaties

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-30 - 80
--	----------

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

