

# Productinformatieblad

Specificaties



## ClimaSys - Dubbele thermostaat - 250V

NSYCCOHD

EAN Code: 3606480152511

**Prijs: 65,65 EUR**

### Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CC
product of component type	Dubbele thermostaat
instelbereik temperatuur	0...60 °C
weergegeven informatie	Temperatuur in °C

### Complementair

ingangsspanning	250 V
type sensor	Bimetaal
type en samenstelling contacten	1 normaal open/ normaal gesloten
contactweerstand	10 mOhm
levensduur in cycli	100000 cycles
maximale schakelcapaciteit	2 A 120...250 V AC inductief PF: 0,6 10 A 250 V AC resistief 15 A 120 V AC resistief 30 W DC
elektrische aansluiting	4 aansluitklemmen, klemvermogen: 2,5 mm <sup>2</sup>
mounting mode	Afgesneden
hoogte	Extern: 68 mm
breedte	Extern: 56 mm
diepte	Extern : 44 mm
gewicht product	40 g
montagezone	Spacial stijl Op montageplaat 35 mm DIN rail Kruisrails
omgevingstemperatuur voor werking	-20...80 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
hysteresis	7 K +/- 0.4K
aantal uitgangen	1 verwarmingsfunctie 1 ventilatiefunctie
materiaal	PC
colour	Lichtgrijs
vlamvertraging	Zelf dovend In overeenstemming met UL94 (materiaal V0)
product certifications	UL

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,000 cm
verpakking 1 breedte	7,000 cm
verpakking 1 lengte	8,000 cm
verpakking_1_gewicht	104,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	1500
verpakking 2 hoogte	119,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	200,000 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.