

Productinformatieblad

Specificaties



Linergy, Aardingsklemmenblok, Schroefloos, 24 uitgangen, 3x25 mm² + 21x4 mm², Met jumper

LGYT1E24

EAN Code: 3606489580001

Prijs: 28,70 EUR

Hoofd

range	Linergy
product or component type	Aansluitblok
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
bereik compatibiliteit	Resi9 behuizing Pragma behuizing Kaedra behuizing
kleur	Groen

Complementair

meegeleverde apparatuur	1,0 x jumper
montage behuizing	Verzonken Oppervlak
[In] rated current	63 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	440 V AC
aantal klemmenblokken	1 aardings (schroef- en schroefloze klemmen) met 24 vertrekkers
vertrekken verdeelklem	3 x 25 mm ² voor aardings 21 x 4 mm ² voor aardings
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefloze aansluitklemmen (aardings) , 21 x 6 mm ² (semi-stijf) Schroefloze aansluitklemmen (aardings) , 21 x 4 mm ² (flexibel met kopering) Schroefklemmen (aardings) , 3,0 x 16 mm ² (stijf) Schroefklemmen (aardings) , 3,0 x 25 mm ² (flexibel) Schroefklemmen (aardings) , 3,0 x 25 mm ² (semi-stijf) Schroefloze aansluitklemmen (aardings) , 21 x 6 mm ² (stijf) Schroefloze aansluitklemmen (aardings) , 21 x 4 mm ² (flexibel)
aantal sensoren	2 voor jumper voor aansluiting van een ander klemmenblok
width	94,2 mm
height	45,5 mm
depth	40,5 mm
market segment	Klein commercieel Residentieel

Omgeving

ambient air temperature for storage	-25...60 °C
-------------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersomgevingen

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	12,000 cm
Package 1 Length	17,500 cm
Package 1 Weight	128,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,630 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	68,550 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.