

33 600 845




- Ausladung 123 mm
- Europäische Ablaufgarnitur
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 127 mm
- Höhe bis Luftsprudler 83 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 2x Europäischer Druckschlauch für Bidet Armatur
- Durchfluss max. 6 l/min


	Dark Chrome	33 600 845-19
	Chrom	33 600 845-00
	Platin gebürstet	33 600 845-06
	Light Gold gebürstet	33 600 845-27
	Chrom gebürstet	33 600 845-93
	Dark Platinum gebürstet	33 600 845-99

33 600 845

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



LISSÉ Bidet-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Chrome

LISSÉ

33 600 845

Zertifikate


LGA\_29

WRAS\_240202

33 600 845

**Produktversion von 10/31/2018**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





# LISSÉ Bidet-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Chrome

LISSÉ

33 600 845

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion von 10/31/2018

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 84 020 00-19	Griff Hebel 49 x 30 x 110 mm - Dark Chrome	16	20