

33 600 845




- Ausladung 123 mm
- Europäische Ablaufgarnitur
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 127 mm
- Höhe bis Luftsprudler 83 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 2x Europäischer Druckschlauch für Bidet Armatur
- Durchfluss max. 6 l/min


	Chrom gebürstet	33 600 845-93
	Chrom	33 600 845-00
	Platin gebürstet	33 600 845-06
	Dark Chrome	33 600 845-19
	Light Gold gebürstet	33 600 845-27
	Dark Platinum gebürstet	33 600 845-99

33 600 845

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ Bidet-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

LISSÉ

33 600 845

Zertifikate

LGA_29

WRAS_1804


WRAS_240202

33 600 845

Produktversion von 3/9/2016 bis 10/31/2018

Produktversion ab 10/31/2018

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





LISSÉ Bidet-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

LISSÉ

33 600 845

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/9/2016 bis 10/31/2018

Produktversion ab 10/31/2018

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 84 020 00-93	Griff Hebel 49 x 30 x 110 mm - Chrom gebürstet	16	20