

Unterputzventil linksschließend warm 1/2" - Platin gebürstet

CL.1

36 607 742



- ohne Rosette
- Griff Ø 60 mm
- mit Warmkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

Passt zu: CL.1, CYO

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------|
|  | Platin gebürstet | 36 607 742-06 |
|  | Chrom | 36 607 742-00 |
|  | Dark Chrome | 36 607 742-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 607 742-28 |
|  | Schwarz matt | 36 607 742-33 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 607 742-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 607 742-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 607 742-99 |

Benötigtes Zubehör




UP-Ventil 1/2" -

35 607 970 90

- Max. Einbautiefe 145 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

36 607 742

mm [inches]



Codes & Standards


| | | | |
|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | EN 200 |
| ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen |

Zertifikate

| | | | | |
|------------|-----------------|-----------|--------|--------|
| IAPMO_4976 | DVGW_DW-6501DN0 | WRAS_2010 | LGA_29 | LGA_38 |
| LGA_29 | | | | |

36 607 742

Produktversion ab 7/1/2023





Unterputzventil linksschließend warm 1/2" - Platin gebürstet

CL.1

36 607 742

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 7/1/2023

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|-----------------|---|-------------|------------|
| | 09 20 74 021-06 | Griff Hot Ø 60 x 29 mm - Platin gebürstet | 12 | 10 |