

Unica - Audio Mini Jack 3,5 mm connector - 1 Module - Antraciet



NU343354

EAN Code: 3606489456030

Prijs: 20,70 EUR

Hoofd

range	New unica
product of component type	Audio-ingang
type connector	Mini-stekkerbus
electrical circuit type	Audio
product presentatie	Mechanisme:
kleurtint	Antraciet (RAL 7021)
type of packing	Flow-pack
kleurtint	Antraciet

Complementair

nummerstekkerbus	1
bevestigingsmethode	Clip-in
aantal modules	1 module
oppervlakte afwerking	Mat
Quantity per set	Set van 10
materiaal	Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat
hoogte	45 mm
breedte	22,5 mm
diepte	220 mm
gewicht product	0,017 kg
weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

ambient air temperature for storage	-5...50 °C
omgevingstemperatuur voor werking	5...45 °C
IP-beschermingsgraad	IP2XC
IK-beschermingsgraad	IK02

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,0 cm
verpakking 1 breedte	5,0 cm
verpakking 1 lengte	10,0 cm
verpakking_1_gewicht	21,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	5,5 cm
verpakking 2 breedte	11,3 cm
verpakking 2 lengte	24,7 cm
verpakking 2 gewicht	274,0 g
Eenheidstype van verpakking 3	S01
Aantal eenheden in verpakking 3	20
verpakking_3_hoogte	15,0 cm
verpakking 3 breedte	15,0 cm
verpakking 3 lengte	40,0 cm
verpakking 3 gewicht	754,0 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.