

Productinformatieblad

Specificaties



Unica - HDMI connector voorbedraad - 1 Module - Antraciet

NU343054

EAN Code: 3606489455941

Prijs: 33,15 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| range | New unica |
| product of component type | Audio-/videoaansluiting |
| type connector | HDMI |
| electrical circuit type | Audio/video |
| product presentatie | Mechanisme: |
| kleurtint | Antraciet (RAL 7021) |
| type of packing | Flow-pack |
| kleurtint | Antraciet |

Complementair

| | |
|-------------------------------|---|
| nummerstekkerbus | 1 |
| bevestigingsmethode | Clip-in |
| aantal modules | 1 module |
| oppervlakte afwerking | Mat |
| Quantity per set | Set van 10 |
| materiaal | Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat |
| hoogte | 45 mm |
| breedte | 22,5 mm |
| diepte | 220 mm |
| gewicht product | 0,036 kg |
| weerstand chemische producten | Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan |

Omgeving

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ambient air temperature for storage | -5...50 °C |
| omgevingstemperatuur voor werking | 5...45 °C |
| standards | EN 50049 EN 50157 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|----------------------|-------|
| IP-beschermingsgraad | IP2XC |
|----------------------|-------|

| | |
|----------------------|------|
| IK-beschermingsgraad | IK02 |
|----------------------|------|

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
|-------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|---|
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
|---------------------------------|---|

| | |
|---------------------|----------|
| verpakking 1 hoogte | 2,300 cm |
|---------------------|----------|

| | |
|----------------------|-----------|
| verpakking 1 breedte | 10,000 cm |
|----------------------|-----------|

| | |
|---------------------|-----------|
| verpakking 1 lengte | 11,000 cm |
|---------------------|-----------|

| | |
|----------------------|----------|
| verpakking_1_gewicht | 43,000 g |
|----------------------|----------|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 2 | S02 |
|-------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|----|
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10 |
|---------------------------------|----|

| | |
|---------------------|-----------|
| verpakking 2 hoogte | 15,000 cm |
|---------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------|
| verpakking 2 breedte | 30,000 cm |
|----------------------|-----------|

| | |
|---------------------|-----------|
| verpakking 2 lengte | 40,000 cm |
|---------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------|
| verpakking 2 gewicht | 832,000 g |
|----------------------|-----------|

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.