

Productinformatieblad

Specificaties



Unica - HDMI connector voorbedraad - 1 Module - Wit

NU343018

EAN Code: 3606489455927

Prijs: 33,15 EUR

Hoofd

range	New unica
product of component type	Audio-/videoaansluiting
type connector	HDMI
electrical circuit type	Audio/video
product presentatie	Mechanisme:
kleurtint	Wit (RAL 9003)
type of packing	Flow-pack
kleurtint	Wit

Complementair

montage apparaat	Verzonken
nummerstekkerbus	1
bevestigingsmethode	Clip-in
aantal modules	1 module
oppervlakte afwerking	Glanzend
Quantity per set	Set van 10
materiaal	Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat
hoogte	45 mm
breedte	22,5 mm
diepte	41,7 mm
inbouwdiepte	25,7 mm
gewicht product	0,036 kg
richtlijnen	2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

ambient air temperature for storage	-5...50 °C
-------------------------------------	------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

omgevingstemperatuur voor werking	-5...40 °C
standards	EN 61000-6-3 EN 62680-2-1 EN 61000-6-1
IP-beschermingsgraad	IP21
IK-beschermingsgraad	IK02

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,200 cm
verpakking 1 breedte	12,000 cm
verpakking 1 lengte	12,000 cm
verpakking_1_gewicht	42,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	812,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	160
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	21,120 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
New Unica



Has a clip-in fixing mode for easy setup



Allows image and sound transference



Enables flush mounting



Aesthetic glossy surface finish



Has IK02 protection level

Image of product / Alternate images

Alternative







