



CorePro LED-spot PAR

CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

CorePro, LEDspot, PAR38, 60 W, E27, 2700 K, 750 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas

CorePro, LEDspot, PAR38, 60 W, E27, 2700 K, 750 lm, CRI 90, 15000 hr, Glas, 83 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens


Algemene informatie		Lichtstroom in conus van 90° (nom.) 750 lm	
Lampvoet	E27	Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Nominale levensduur	15.000 hr	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Schakelcyclus	25.000	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Lamptype	LEDspot	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone	Energieverbruik	9 W
Garantieperiode	2 jaar	Lampstroom (nom.)	55 mA
Gegevens lichttechniek		Overeenkomstig vermogen	60 W
Kleurcode	927 [CCT of 2700K]	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Bundelhoek (nom.)	25 graden	Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Lichtstroom	750 lm	Arbeidsfactor	0.7
Lichtsterkte (nom.)	3.600 cd	Spanning (nom.)	220-240 V
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	Operationele temperatuur	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	83 lm/W		
Kleurconsistentie	<6		
Kleurweergave-index (CRI)	90		
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		

CorePro LED-spot PAR

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	PAR38
Nettogewicht (per stuk)	0,300 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
EPREL-registratienummer	1121744
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C



Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
Volledige productnaam	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D
Full EOC	871951444342600
Bestelcode	8719514443426
Materiaalnr. (12NC)	929003485302
Lokale code	8719514443426
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514443426
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514443433

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Fotometrische gegevens




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D


CorePro LED-spot PAR

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

