




Installatiekast leeg POLYSAFE Polyesterkast PolySafe IP65 volle deur 750x500x320

PS320P63

4TBP833008C0100

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	4TBP833008C0100
Oude artikelnummer	833008
ETIM Productklasse	EC000058 - Installatiekast leeg
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	POLYSAFE
Type	PS320P63
Omschrijving	Polyesterkast PolySafe IP65 volle deur 750x500x320
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	20 kalenderdagen
GTIN code	4022903012467
Netto gewicht	0,055 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 610,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	9D

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,055 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	370 x 780 x 520 Millimeter
CBS nummer	39269097

Specificaties

Soort afdekking:	Deur
Uitvoering deksel:	Gesloten
Type deur:	Enkel
Montagewijze:	Staande opstelling
Transparant deksel/deur:	Nee
Met slot:	Ja
Hoogte (millimeter):	330
Breedte (millimeter):	500
Diepte (millimeter):	750
Inbouwdiepte (millimeter):	286
Inwendige diepte (millimeter):	312
Plaatdikte kast (millimeter):	4
Materiaal behuizing:	Kunststof
Plaatdikte deur/deksel (millimeter):	4
Breedte in module-eenheden:	0
RAL-nummer:	7035
Aantal modulen:	0
Aantal rijen:	0
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Aantal uitsparingen voor flensplaten:	0
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Aantal leidinginvoeringen:	0
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Met montageplaat:	Nee
Beschermingsklasse:	II
Geschikt voor buitengebruik:	Ja
Geschikt voor bliksembeveiliging:	Nee

Specificaties

Slagvastheid:	IK07
Functiebehoud:	Geen
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (NEMA):	12
Deksel met drukontlasting:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

