

36 607 782



- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse
 Passt zu MEM

Passt zu MEM

Platin gebürstet	36 607 782-06
Chrom	36 607 782-00
Platin	36 607 782-08
Dark Chrome	36 607 782-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 782-28
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 782-46
Champagne (22kt Gold)	36 607 782-47
Chrom gebürstet	36 607 782-93
Dark Platinum gebürstet	36 607 782-99

Benötigtes Zubehör

UP-Ventil 1/2" -

35 607 970 90



Max. Einbautiefe 150 mmMin. Einbautiefe 105 mm





36 607 782

mm [inches]





Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate


IAPMO_4976	DVGW_DW- 6501DN0	WRAS_2010	LGA_29	LGA_29	
DVGW_DW- 6512DN0	WRAS_2011				



36 607 782

Produktversion bis 10/14/2020

Produktversion ab 10/14/2020







36 607 782

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 10/14/2020

Produktversion ab 10/14/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 143 00 90	Oberteil rechtsschließend 1/2" -	4	2