

Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart met PopUp trekwaste metaal
Art.nr.	72585000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	120,25 EUR




Product foto



Kenmerken

- ComfortZone: 80
- voorsprong uitloop 121 mm
- uitloophoogte: 84 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1 ¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- de perlator kan gemakkelijk worden verwijderd met behulp van een muntstuk en zonder gereedschap
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

Maat tekeningen



Technologie



Certificaat




Merk: hansgrohe
 Artikelnaam: **Rebris E** ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart met PopUp trekwaste metaal
 Art.nr.: 72585000
 Oppervlakte: chroom
 Netto prijs: 120,25 EUR

Stroomschema



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart met PopUp trekwaste metaal
Art.nr.	72585000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	120,25 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: >06/22



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Rebris E ééngreeps wastafelmengkraan 80 CoolStart met PopUp trekwaste metaal
Art.nr.	72585000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	120,25 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: >06/22

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	greep	94645000	40,60
2	inbusschroef M6x10 DIN 916	96029000	3,00
3	greepstop	95704000	3,00
4	afdekkap	98863000	40,60
5	moer	98864000	32,70
6	O-ring 24x2	98388000	3,00
7	O-ring 27x1,5	92527000	7,70
8	O-ring 25x1,5	98146000	4,80
9	kardoes compl.	95973001	64,30
10	kardoesadapter	95975000	7,70
11	O-ring 23x2	98398000	3,00
12	perlator M24x1 (5 l/min)	94364000	7,70
13	dichting Ø 42	98722000	4,80
14	schachtbevestigingsset compl.	96016000	25,70
15	schroef M8 x 68	97736000	4,80
16	trekstang	96657000	10,40
17	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	25,70
18	O-ring 6,6x1,6	93019000	3,00
a	afvoergarnituur	94139000	71,40