



## Montageplaat voor GV2, LC1 D09-D25 - Accessoires TeSys

GK2AF01

EAN Code: 3389110255966

Prijs: 14,95 EUR

### Hoofd

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| range of product          | TeSys GV2<br>Tesys deca |
| range                     | TeSys                   |
| device short name         | GK2AF                   |
| product of component type | Adapterplaat            |
| categorie toebehoren      | Montage toebehoren      |
| compatibiliteit product   | LC1D09...D25<br>LC1K    |

### Complementair

|                 |         |
|-----------------|---------|
| hoogte          | 135 mm  |
| breedte         | 54 mm   |
| diepte          | 24 mm   |
| gewicht product | 0,12 kg |

### Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 3,600 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 13,800 cm |
| verpakking 1 lengte             | 6,300 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 70,000 g  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S02       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 40        |
| verpakking 2 hoogte             | 15,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 30,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 3,205 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 3   | P06       |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 640       |
| verpakking_3_hoogte             | 75,000 cm |
| verpakking 3 breedte            | 60,000 cm |
| verpakking 3 lengte             | 80,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| verpakking 3 gewicht | 61,860 kg |
|----------------------|-----------|

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer



### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

