

Productinformatieblad

Specificaties



LUA - Scheider/Begrenzer - Accessoires TeSys U

LUALB1

Prijs: 274,30 EUR

Hoofd

range	TeSys
range of product	Tesys ultra
device short name	LUA
product of component type	Begrenzeruitschakelaar
compatibiliteit product	LUB LU2B

Complementair

lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	32 A
activeringsdrempel	50 kA
uitschakelvermogen	70 kA om 690 V 130 kA om <= 440 V
Ui nom. isolatiespanning	690 V In overeenstemming met EN 60947-1 690 V In overeenstemming met IEC 60947-1
mounting mode	Rechtstreeks
aansluitingen - aansluitklemmen	Connector 1 x 1...10 mm² flexibel zonder kabeluiteinde Connector 1 x 1...6 mm² flexibel met Connector 2 x 1...6 mm² flexibel met Connector 2 x 1...6 mm² flexibel zonder kabeluiteinde Connector 1 x 1,5...10 mm² vast Connector 2 x 1,5...6 mm² vast
aanspanmoment	1,9...2,5 N.m plat Ø 6 mm 1,9...2,5 N.m Philips No 2
gewicht product	0,31 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,200 cm
verpakking 1 breedte	11,000 cm
verpakking 1 lengte	13,500 cm
verpakking_1_gewicht	330,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersaanpassingen

verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,045 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

