



## Harmony K - Bedieningskop nokkenschakelaar - 45x45mm - Zwart - Zwarte hendel

KAE1H

EAN Code: 3389110980639

Prijs: 12,95 EUR

### Hoofd

|                                      |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| range of product                     | Harmony Reeksen K                                          |
| product or component type            | Kop nokkenschakelaar                                       |
| naam component                       | KAE                                                        |
| compatibiliteit product              | 12 en 20 A behuizingen voor montage achteraan door 4 gaten |
| type kop nokkenschakelaar            | Met voorpaneel 45 x 45 mm                                  |
| type operator                        | Zwart hendel, lengte = 35 mm                               |
| draaihendel vergrendeld met hangslot | Zonder                                                     |
| presentatie van bijschrift           | Met matzwart etiket                                        |

### Complementair

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| mechanical durability | 1000000 cycles |
| CAD totale breedte    | 45 mm          |
| CAD totale hoogte     | 45 mm          |
| CAD totale diepte     | 60 mm          |
| lengte                | 35 mm          |
| net weight            | 0,029 kg       |
| compatibility code    | KAE            |

### Omgeving

|                                       |                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| beschermende behandeling              | TC                                                                             |
| ambient air temperature for operation | -25...55 °C                                                                    |
| ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                                                                    |
| schokbestendigheid                    | 30 gn In overeenstemming met IEC 68-2-27                                       |
| trillingsweerstand                    | 5 gn (f = 10...150 Hz) In overeenstemming met IEC 68-2-6                       |
| IP beschermingsgraad                  | IP40 In overeenstemming met IEC 529<br>IP40 In overeenstemming met NF C 20-010 |

### Verpakkingseenheid

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Eenheidstype_van_verpakking_1   | PCE    |
| Aantal_eenheden_in_verpakking_1 | 1      |
| verpakking_1_hoogte             | 6,5 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| verpakking_1_breedte            | 6,6 cm  |
| verpakking_1_lengte             | 8,0 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 46,0 g  |
| Eenheidstype_van_verpakking_2   | S02     |
| Aantal_eenheden_in_verpakking_2 | 32      |
| Package 2 Height                | 15,0 cm |
| Package 2 Width                 | 30,0 cm |
| verpakking_2_lengte             | 40,0 cm |
| verpakking_2_gewicht            | 1,79 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|  <b>Materialen en verpakking</b> |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                                    | Nee                                                                      |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                                     | Nee                                                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |

### Use Again

|  <b>Herverpakken en herfabriceren</b> |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Terugname                                                                                                              | Ja |