


PE/N-klem

GPE 0



GPE 0

PE/N-klem

Artikelnummer: 07600101

Afmetingen: 23 x 60 x 37 mm

Voor montageplaat

**PE-klem NH 00 (aansluitklem) voor CU-ader 1x
(1,5-70)mm / 2x 50mm, voor montageplaat of ombouw set
voor GN 0**

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Nominale spanning DC:	440 V
Nominale stroom:	160 Ampère
Aantal polen:	1
contactloos:	nee
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	2
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Geschikt voor AL geleiders:	1
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max):	70 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	70 mm ²

Afmetingen

Breedte:	23 mm
Lengte:	60 mm
Hoogte:	37 mm
Gewicht:	0.094 kg

Materiaal eigenschappen

Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)
--------------------------	------------------------

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	3 Nm
-------------------------------	------

Sales Information

EAN:	4013902052622
------	---------------

Sales Information

ETIM-klasse:	EC002498
Douanetariefnummer:	85369010
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Isolatiemateriaal:	Thermoplast
--------------------	-------------

Toebehoren

[07670001 - KP NH 00 - prismaklem](#)