



# Lastscheider OT OTDC400F33 DC-lastscheider

OTDC400F33

1SCA158287R1001

Generated on 30-5-2025

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 1SCA158287R1001                                                                             |
| Oude artikelnummer    | OTDC400F33                                                                                  |
| ETIM Productklasse    | EC000216 - Lastscheider                                                                     |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | OT                                                                                          |
| Type                  | OTDC400F33                                                                                  |
| Omschrijving          | OTDC400F33 DC-lastscheider                                                                  |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 29 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 6417019873923                                                                               |
| Netto gewicht         | 11,1 Kilogram                                                                               |
| Land van herkomst     | DE                                                                                          |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 2939,30 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 24-01-2025         |
| Conditiegroep | FS                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 11,7 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 410 x 310 x 200 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85363090                   |

## Specificaties

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                            | Ja                                   |
| Uitvoering als werkschakelaar:                             | Ja                                   |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:                      | Nee                                  |
| Uitvoering als noodstopinrichting:                         | Nee                                  |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:                           | Nee                                  |
| Uitvoering van het bedieningselement:                      | Overig                               |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):                    | 1000 - 1000                          |
| Nom. continu stroom I <sub>u</sub> (ampère):               | 400                                  |
| Toegelaten korte-duur stroom I <sub>cw</sub> (kiloampère): | 10                                   |
| Aantal polen:                                              | 6                                    |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                  | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                      | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                    | 0                                    |
| Motoraandrijving optioneel:                                | Nee                                  |
| Breedte (millimeter):                                      | 353.5                                |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                             | Nee                                  |
| Uitschakelspoel optioneel:                                 | Nee                                  |
| Apparaatbouwworm:                                          | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:                         | Ja                                   |
| Geschikt voor frontmontage centraal:                       | Nee                                  |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                              | Ja                                   |
| Geschikt voor tussenbouw:                                  | Nee                                  |
| Vergrendelbaar:                                            | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                          | Boutklem                             |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):                         | IP20                                 |
| Aantal schakelaars:                                        | 1                                    |
| Beschermingsgraad (NEMA):                                  | 1                                    |

## Specificaties

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Hoogte (millimeter): | 211 |
| Diepte (millimeter): | 135 |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

