



Installatiekast leeg Combiline 1B 6RE, 60PLE, klasse II, IP41, RAL7035

1/2AF303

2CPX043385R9999

Generated on 30-5-2025

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CPX043385R9999
ETIM Productklasse	EC000058 - Installatiekast leeg
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Combiline
Type	1/2AF303
Omschrijving	1B 6RE, 60PLE, klasse II, IP41, RAL7035
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	4011617433859
Netto gewicht	85 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 5447,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2025
Conditiegroep	FT

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	85 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	349 x 398 x 1048 Millimeter
CBS nummer	85381000

Specificaties

Model:	Wandkast opbouw
Soort afdekking:	Geen
Uitvoering deksel:	Met uitsparing
Type deur:	Enkel
Montagewijze:	Opbouw
Transparant deksel/deur:	Nee
Met slot:	Ja
Hoogte (millimeter):	30
Breedte (millimeter):	398
Diepte (millimeter):	349
Inbouwdiepte (millimeter):	240
Inwendige diepte (millimeter):	240
Plaatdikte kast (millimeter):	72
Plaatdikte deur/deksel (millimeter):	72
Breedte in module-eenheden:	12
RAL-nummer:	7035
Aantal modulen:	60
Aantal rijen:	5
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Aantal uitsparingen voor flensplaten:	2
Aanbouwmogelijkheid:	Nee
Aantal leidinginvoeringen:	1
Oppervlaktebescherming:	Overig
Met montageplaat:	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Geschikt voor buitengebruik:	Nee
Geschikt voor bliksembeveiliging:	Nee

Specificaties

Slagvastheid:	IK08
Functiebehoud:	E90
Kleur:	Grijs
Deksel met drukontlasting:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

