

---

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROCUT TC 75 Professional, 0-75mm	52015	4004625025369

**Stammdaten**

Bezeichnung Variante	ROCUT TC 75 Professional, 0-75mm
Artikelnummer	52015
EAN/GTIN	4004625025369
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Trennen
RO Produktgruppe	Kunststoffscheren
Nettogewicht	1,715 kg
Bruttogewicht	1,825 kg
Länge	57,500 cm
Breite	24,000 cm
Höhe	4,000 cm
Versandgewicht	1,825 kg
Verpackung Länge	57,500 cm
Verpackung Breite	24,000 cm
Verpackung Höhe	4,000 cm
Verpackungsvolumen	5,520
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82034000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	ROCUT TC 75 Professional
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Ablängen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

## Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	0 – 3 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	0 - 75 mm
eClass Code	21044703
Klassencode ECLASS	ADS525
UFI Code	kein UFI Code notwendig
SCIP Nummer	keine Information
Batteriegelgesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelgesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Kunststoffrohrscherer
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rostfreie Stahlklinge mit V-Schliff: Präziser Punktschnitt ohne Deformation</li><li>• Geringer Kraftaufwand: Ideal verzahnte Schneidkurve</li><li>• Breite Rohrauflege: Sorgt für einen präzisen rechtwinkligen Schnitt</li><li>• Auslösehebel per Knopfdruck: So können Sie das Messer automatisch und kontrolliert öffnen</li><li>• Gummierter Griff: Für einen sicheren Halt ohne Abrutschen</li><li>• Transportsicherung: Nach der Anwendung können die Zangenschenkel in Transportstellung arretiert werden</li></ul>
Einsatzbereich	Die manuelle Kunststoffrohrscherer zum Trennen von PP-, PE-, PEX-, PB und PVDF-Rohren bis zu einem Durchmesser von 0-75 mm (0-3 Zoll)
Produktbeschreibung	Manuelle Kunststoffrohrscherer zum Trennen von PP-, PE-, PEX-, PB- und PVDF-Rohren.
Marketingtext	Die ROCUT TC 75 Professional ist die Kunststoffrohrscherer, die bei der präzisen Bearbeitung von Rohren mit einem Durchmesser von 0-75 mm (0-3 Zoll) eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten bietet. Müheloses und gleichzeitig effizienteres arbeiten durch den

## Marketing

präzisen Punktanschnitt ohne Deformation wird durch die rostfreie Stahlklinge mit V-Schliff gewährleistet.

Lieferumfang	Kunststoffrohreschere ROCUT TC 75 Professional
--------------	--

### ETIM 8.0

Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	sonstige
Länge	575 mm
Griffausführung	2-Komponenten
Gewicht	1.715 g
Griffüberzug	sonstige
Geeignet für Rohrdurchmesser	0 - 75 mm
Ratschenausführung	No
ETIM 8 Code	EC002190
ETIM 8 Klassenname	Rohrschere

### ETIM 9.0

Werkstoff	Kunststoff
Länge	575 mm
Oberflächenschutz	sonstige
Gewicht	1.715 g
Oberflächenbehandlung	sonstige
Griffausführung	2-Komponenten
Griffüberzug	sonstige
Geeignet für Rohrdurchmesser	0 - 75 mm
Geeignet für Kunststoffrohre	Yes
Geeignet für Stahlrohre	No
Ratschenausführung	No
Suitable for rubber tube   EF016442	No
ETIM 9 Code	EC002190
ETIM 9 Klassenname	Rohrschere

### ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Rohrschere
ETIM 10 Code	EC002190
Länge	575 mm
Werkstoff	Kunststoff

## ETIM 10.0

Gewicht	1.715 g
Oberflächenschutz	sonstige
Oberflächenbehandlung	sonstige
Griffüberzug	sonstige
Griffausführung	2-Komponenten
Geeignet für Rohrdurchmesser	0 - 75 mm
Geeignet für Kunststoffrohre	Yes
Ratschenausführung	No
Geeignet für Stahlrohre	No
Suitable for rubber tube   EF016442	No

## Medien

Hauptbild



MamfileID: 29480  
2693\_rocut\_75tc\_plastic\_pipe\_shear\_52015\_main\_image\_3587.tiff