

VISW.200051.145/MM - (Iguana) Visio Wand H200 L051, OffBlack Soft Touch



Product nr. **VISW.200051.145/MM**
 Omschrijving (Iguana) Visio Wand H200 L051, OffBlack Soft Touch
 Merk (product) Jaga
 Serie (product) Designradiator
 Type (product) (Iguana) Visio Wand

Materiaal	Staal	Aantal buizen	10
Kwaliteitsklasse	Roest- en zuurbestendig staal	Hoogte	2000 Millimeter
Vorm stralingsbuis	Driehoekig	Lengte	510 Millimeter
Vorm collector	Geen	Diepte	85 Millimeter
Opstelling	Verticaal	Diepte vanaf wand tot voorzijde	22 107 Millimeter
Stralingsbuis	Verticaal	Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	376 Watt
Uitvoering radiator	Licht gebogen	Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	751 Watt
Handdoekradiator model	✗	Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	426 Watt
Standaard kleur	✓	N-exponent	1,34
Kleur	Zwart	Max. werkdruk	6 bar
Glansgraad	Mat	Waterinhoud	11,2 Liter
Oppervlaktebescherming	Gelakt	RAL-nummer	7021
Met handdoekhouder	✗	Aantal standaard aansluitingen	2
Met spiegel	✓		
Montagewijze	Op wand		
Met zijbekleding	✗		
Met bovenbekleding	✗		
Zwenkbaar	✗		
Aantal standaard aansluitingen	2		
Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit	✓		
Aansluitcombi 11 onderzijde links/onderzijde links	✗		
Aansluitcombi 13 onderzijde links/zijkant linksboven	✗		
Aansluitcombi 17 onderzijde links/zijkant rechtsonder	✗		
Aansluitcombi 18 onderzijde links/onderzijde rechts	✗		
Aansluitcombi 22 zijkant linksonder/zijkant linksonder	✗		
Aansluitcombi 23 zijkant linksonder/zijkant linksboven	✗		

VISW.200051.145/MM - (Iguana) Visio Wand H200 L051, OffBlack Soft Touch

Aansluitcombi 27 zijkant linksonder/zijkant rechtsonder	✗	
Aansluitcombi 28 zijkant linksonder/onderzijde rechts	✗	
Aansluitcombi 32 zijkant linksboven/zijkant linksonder	✗	
Aansluitcombi 36 zijkant linksboven/zijkant rechtsboven	✗	
Aansluitcombi 37 zijkant linksboven/zijkant rechtsonder	✗	
Aansluiting MO, onderzijde midden		Dubbele aansluiting, instroom- uitstroom
Aansluitcombi 38 zijkant linksboven/onderzijde rechts	✗	
Draadmaat (inch)	1/2"	
Aansluitcombi 41 bovenzijde links/onderzijde links	✗	
Met eenpuntsaansluiting	✗	
Aansluitcombi 45 bovenzijde links/bovenzijde rechts	✗	
Draadaansluiting		Binnendraad
Aansluitcombi 48 bovenzijde links/onderzijde rechts	✗	
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	
Aansluitcombi 51 bovenzijde rechts/onderzijde links	✗	
Met ontluchtingsaansluiting	✓	
Aansluitcombi 54 bovenzijde rechts/bovenzijde links	✗	
Met ontluchter	✓	
Aansluitcombi 58 bovenzijde rechts/onderzijde rechts	✗	
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	✓	
Aansluitcombi 62 zijkant rechtsboven/zijkant linksonder	✗	
Met aftapper	✗	
Aansluitcombi 67 zijkant rechtsboven/zijkant rechtsonder	✗	
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd	✗	
Aansluitcombi 68 zijkant rechtsboven/onderzijde rechts	✗	
Met consoles	✗	
Aansluitcombi 77 zijkant rechtsonder/zijkant rechtsonder	✗	
Geschikt voor elektrisch element	✗	
Aansluitcombi 81 onderzijde rechts/onderzijde links	✗	
Met blindstoppen	✗	
Aansluitcombi 88 onderzijde rechts/onderzijde rechts	✗	
Met bevestigingsmateriaal	✓	
Aansluitcombi MB middenboven/middenboven	✗	
Aansluitcombi MO middenonder/middenonder	✓	
Met elektrisch element	✗	
Warmteafgifte bepaald door erkend EN 442 laboratorium	✓	

VISW.200051.145/MM - (Iguana) Visio Wand H200 L051, OffBlack Soft Touch

Leverancier	Artikelnr.	Artikel omschrijving
Konvektco Nederland BV	VISW.200051.145/MM	(Iguana) Visio Wand H200 L051, OffBlack Soft Touch