

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P CYLINDERSLOT+COMBSLOT 455

LVS07941

EAN Code: 3606481885104

Prijs: 41,25 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P PrismaSeT G
product or component type	Blok met cilinderslot
categorie toebehoren	Vergrendeling toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G deur PrismaSeT PrismaSeT P

Complementair

beschikbarefunctie	Snelle en eenvoudige vervanging
mounting support	Hendel
beschrijving behuizing/ cel	Cel Kast voor plaatsing op de vloer Aan de wand gemonteerde kast
sleutelnummer	455
nummer toets	2
type slot	Sleutelslot
Quantity per set	Set van 2
net weight	0,02 kg
colour	Natuurlijk

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	2,0 cm
Package 1 Length	6,0 cm
Package 1 Weight	44,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	200
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 2 Weight

9,137 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.