

# Productinformatieblad

Specificaties



## PrismaSeT XL, Installatiekit met DIN-rail uitsparing voor apparatuur, (B) 500mm x (H) 150mm

SZMT2120

EAN Code: 4015153768239

**Prijs: 80,25 EUR**

### Hoofd

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| range                     | PrismaSeT              |
| product or component type | Installatiekit         |
| categorie toebehoren      | Installatie toebehoren |
| bereik compatibiliteit    | PrismaSeT PRISMASET XL |

### Complementair

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| beschrijving behuizing/ cel    | Behuizing diepte 210,0 mm                               |
| meegeleverde apparatuur        | 1 x kap<br>4 x afdeksteun<br>1 x DIN-rail               |
| railtype                       | Top hat type TH35-15                                    |
| type frontplaat                | Uitsparing  |
| aantal uitsnijdingen           | 2 uitsnijdingen   |
| geïnstalleerd apparaat         | modulair apparaat                                       |
| aantal modules (18 mm) per rij | 1 x 24  |
| aantal modules van 9 mm        | 48,0  |
| totaal aantal modules (18 mm)  | 24,0  |
| width                          | 500 mm  |
| height                         | 150 mm  |
| depth                          | 106,0 mm  |
| inwendige diepte               | 98 mm   |
| net weight                     | 0,560 kg  |
| materiaal                      | Kunststof: kap<br>Kunststof: afdeksteun<br>Metaal: rail |
| kleur                          | Wit (RAL 9016)  |

### Omgeving

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| ambient air temperature for operation | -5...40 °C     |
| ambient air temperature for storage   | -5...40 °C     |
| standards                             | EN/IEC 61439-1 |

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Unit Type of Package 1</b>       | PCE       |
| <b>Number of Units in Package 1</b> | 1         |
| <b>Package 1 Height</b>             | 9,700 cm  |
| <b>Package 1 Width</b>              | 16,800 cm |
| <b>Package 1 Length</b>             | 51,300 cm |
| <b>Package 1 Weight</b>             | 890,000 g |
| <b>Unit Type of Package 2</b>       | S04       |
| <b>Number of Units in Package 2</b> | 6         |
| <b>Package 2 Height</b>             | 30,000 cm |
| <b>Package 2 Width</b>              | 40,000 cm |
| <b>Package 2 Length</b>             | 60,000 cm |
| <b>Package 2 Weight</b>             | 6,246 kg  |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|  <b>Materialen en verpakking</b> |  |
|---|--|
| Pakket met gerecycleerd karton  | Nee  |
| Verpakkingen zonder kunststof   | Nee  |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| SCIP-nummer   | 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b                                     |
| REACH-regelgeving   | <a href="#">REACH-verklaring</a>   |

### Use Again

|  <b>Herverpakken en herfabriceren</b> |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Circulair Profiel  | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname  | No                                |