

Productinformatieblad

Specificaties



OptiLine 45 - Bureauzuil - Enkel - 6X WCD, 2X CAT6 UTP - Geanodiseerd - 600 mm

ISM22201

⚠ Niet meer leverbaar vanaf: 15 aug 2026

⚠ Levering wordt beëindigd

EAN Code: 3606489821135

Prijs: 602,40 EUR

Hoofd

range of product	OptiLine 45
product type	Post
type post	Eenzijdig
oppervlakafwerking pool/stijl	Geanodiseerd

Complementair

mounting mode	Vrijstaand
apparatsamenstelling	2 x RJ45-connector, categorie communicatienetwerk: 6, type afschermklem: UTP, 2 modules 6 x stopcontact, standaard stopcontact:Duits, 2 modules
bevestigingsmethode	Met schroeven bevestigd
grootte opening vooraan	45 mm
materiaal	Aluminium geanodiseerd
hoeveelheidspakket 1 / eenheid	1
hoogte	600 mm
breedte	68 mm
market segment	Residentieel Commercieel Kantoor
diepte	89 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	13,0 cm
verpakking 1 breedte	17,0 cm
verpakking 1 lengte	74,0 cm
verpakking_1_gewicht	3,25 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	18
verpakking 2 hoogte	63,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	70,5 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again


Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative







