

Productinformatieblad

Specificaties



Modicon X80 - Aansluitkabel - 40PIN connector / 2 x losse draaduiteinden - lengte 5m

BMXFCW503

EAN Code: 3595863920185

Prijs: 126,85 EUR

Hoofd

range of product	Modicon X80
type toebehoren	Voorgevormd snoerenset
omschrijving toebehoren	Voorgevormde snoerset - één einde met losse kabels
bestemming toebehoren	Voor I/O module 40-wegs connectoren
number of cables	2
elektrische aansluiting	1 connector 40-wegs 2 uiteinden met losse kabels met kleurcodering in overeenstemming met DIN 47100
kabellengte	5 m

Complementair

totaal aantal draden	40
sectie draad	0,324 mm ²
kaliber AWG	AWG 22
relatieve impedantie	10 MOhm voor <= 50 V 100 MOhm voor 50...250 V
gewicht product	1,49 kg

Omgeving

standards	CSA C22.2 Nr. 142 EN/IEC 61131-2 UL 508
-----------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,000 cm
verpakking 1 breedte	26,000 cm
verpakking 1 lengte	30,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,441 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	6,000 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	192
verpakking_3_hoogte	103,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	298,232 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Terugname

Ja

Connections and Schema

Connection of BMX FCW ••3 Cables

The diagram below shows the connection of BMX FCW ••3 cables: 68



- (1) : Connector View
- (2) : Cabling View
- (3) : Cable output
- : Not Wired
- : Wired